

# 「リミタイマー」会議用タイマー



- 講義やフォーラム、法廷用タイマー。
- プログラム進行のペースを保持。
- 講演者の割当時間が不当に短縮されることのない確実性を実現。
- 司会者がスピーチをさまたげるわずらわしさを排除。
- 終始スムーズなスピーチが可能。


**Limitimer**®

**D'SAN**

Tel: 800-442-3726 Int'l: 616-625-6608  
Fax: 616-625-0878 Email: info@d-san.com

the traffic light for speakers





## プログラム設定

総時間および通算時間、残り時間、合図音とライト点滅設定が可能な 4 つのプログラム機能。Program 4 (セッション) をバックグラウンドで機能させることも可能。

## プログラム設定オプション

- 合図音 - ライトの色が変わると音で知らせます。
- 点滅 - 赤いライトが点灯後 15 秒経つと点滅を開始。
- 合図音+点滅 - 赤いライトが点滅している場合、断続的に音で知らせます。

## グローバルオプション設定

- カウントアップまたはカウントダウン
- 時計を 0:00 で止めるか、総時間を超えてカウントを継続
- 分単位のカウント：秒単位または時間単位：分単位
- 計時中の時間変更が可能、または設定キーを「スタート」に固定
- 合図音の選択。「チャイム」、「ベル」、「ブザー」のいずれかを選択
- シグナルライトのみに発する合図音、またはシグナルライトおよびタイマー コンソールに発する合図音

## 設定コントロール

- 2 つのリミタイマーを 1 つのシグナルライトに接続。両方のリミタイマーの起動、停止が可能。電源を必要とするのは 1 つのリミタイマーのみ。

## リモートシグナルライトの接続

- 1 つのケーブル (Cat 5 または XLR) に複数のシグナルライトを相互接続。

## ポディウム (演壇) シグナルライト

3.6 インチ (幅) x 3.2 インチ (奥行き) x 2.2 インチ (高さ)。サウンドの選択、桁またはライトの有効 / 無効化、1 つのケーブル (Cat 5 または XLR) に複数のシグナルライト接続、1 つ、2 つ、あるいは任意の数のリミタイマープログラムを表示するよう設定することが可能です。



## オーディエンス (聴衆) シグナルライト

7 つのセグメントで構成される高品質の LED 数字表示 (4 インチまたは 2 インチ)。残り時間の表示、またはリミタイマー・コンソールがオフの場合は現在の時間を表示。ステージ・スタンド。壁掛け用クリップ。



## リミタイマーの購入

リミタイマー PRO2000 はタイマー・コンソール、PSL20V シグナルライト、18 メートルの Cat 5 ケーブル、外付け電源装置 (110-220 ボルト) で構成されるシステムとして販売されています。薄型タイプのリミタイマー AV2000 にも同様の機能が備わっていますが、オンボードの XLR は含まれておりません。

## 付属品

- CS-618 - リミタイマー PRO-2000 システムの搬送 / キャリング ケース
- CS-827 - リミタイマー PRO-2000 システムおよびオーディエンス・シグナルライトの搬送 / キャリング ケース
- KES 881 - XLR から RJ45 (Cat 5) への変換アダプタ (メス)
- KES 882 - XLR から RJ45 (Cat 5) への変換アダプタ (オス)



D'SAN Corporation  
142 Mineola Avenue, Roslyn Heights, NY 11577

Tel: 516 625-5608 info@dsan.com  
Fax: 516 625-0878 www.dsan.com



## ライトタイマー コンプリート システム

パーツ番号	商品概要	価格
AV-2000	薄型ケース。システムに含まれるもの：タイマー、ポディウム・シグナルライト、50 フィートケーブル。CAT5 ケーブル経由のシグナルライト接続。	\$ 817.00
PRO-2000	AV-2000 と同様の機能。付属品：一般のフラット XLR オーディオケーブルを用いたシグナルライト接続用の XLR ジャックと、既存のリミタイマー・オーディオ・シグナルライト系列商品との相互接続用の EBY ジャック。システムに含まれるもの：タイマー、ポディウム・シグナルライト、50 フィートケーブル。	\$ 817.00

## シグナルライト

パーツ番号	商品概要	価格
PSL-20V	予備のポディウム・シグナルライト	\$ 208.00
PSL-20VF	埋め込み型ポディウム・シグナルライト	\$ 194.00
ASL-4	4 インチの 3 カラー ライト付きオーディエンス・シグナルライト	\$ 488.00
ASL-4ND3	4 インチのデジタルディスプレイと 3 カラー ライト付き ASL-4	\$ 818.00
ASL-2ND3	2 インチのデジタルディスプレイと 3 カラー ライト付き ASL-4	\$ 420.00

## 携帯 / 収納ケース

パーツ番号	商品概要	価格
CS-518	リミタイマー・コンプリート・システムを収納	\$ 131.00
CS-827	リミタイマー・コンプリート・システムとオーディエンス・シグナルライトを収納	\$ 253.00

## ケーブルとアダプタ

パーツ番号	商品概要	価格
KES-851	モジュラーコネクタ付きシグナルライト 50 フィート Cat5 用の延長ケーブル	\$ 25.00
KES-825	モジュラーコネクタ付きシグナルライト 25 フィート Cat5 用の延長ケーブル	\$ 20.00
KES-882	アダプタ：XLR(オス)からモジュラー Cat 5	\$ 25.00
KES-883	アダプタ：XLR(メス)から モジュラー Cat 5	\$ 25.00

注：アダプタを使用して、リミタイマー AV-2000 でも XLR 5 ケーブルを使用してシグナルライトの接続が可能になります。